

Allerød kommune
Natur & Miljø
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Pr. mail: naturogmiljoe@alleroed.dk

Høringssvar fra Ålauget for Græse Å til vandløbsprojekt i øvre Græse Å

Allerød kommune har sendt udkast til tilladelse til i alt ni reguleringsprojekter ved Græse Å i høring. Ålauget for Græse Å indgiver hermed høringssvar til nogle af de beskrevne reguleringer.

Generelt hilser ålauget alle initiativer velkomne, der stabiliserer vandføringen i øvre Græse Å og som nedsætter transport og aflejring af sediment i vandløbet. Som vi forstår det, fremmer en stabil vandføring og en forhindring af sandaflejringer i vandløbet samtidigt et godt vandmiljø.

Til de specifik omtalte reguleringer har ålauget de følgende bemærkninger.

Ad 3.: Etablering af et temporært vådområde, st. 210-335

I det fremlagte materiale har vi ikke kunnet finde en tydelig beskrivelse af foranstaltninger, der nedsætter hastigheden af det vand, der afledes fra det temporære bassin via røret med \varnothing 700 mm. Røret vil virke som en accelerator, hvilket vil medføre kraftig erosion nedstrøms ved store vandføringer. Eftersom erosion vil medføre betydelig sedimenttransport, foreslår vi foranstaltninger, der bremser vandets hastighed ved rørdløbet. Sandsynligvis ville et stenbed med 10 til 20 store sten (\varnothing 1,0 til 1,5 meter), suppleret med mindre sten, nedsætte brinkerrosion længere nedstrøms efter store nedbørshændelser. Også andre muligheder til opbremsning af vandet nedstrøms diget kan tænkes (fx forsinket afløb eller selvregulerende spjæld).

Store vandføringer bør også tænkes ind i udlægningen af sten, projekt nr. 2. Om ikke andet, vil et sandfang ved indløbet af Kedelsø (ca. st. 510) kunne opsamle det sediment, der ellers ville aflejres på den flade vandløbsstrækning frem mod Krogenlundvej.

Ad 6. Sandfang nedstrøms Krogenlundvej

Ålauget hilser denne regulering velkommen. Et velfungerende sandfang, der tilses jævnlige og tømmes ved behov, nedsætter sedimenttransport og sandaflejringer nedstrøms, i Langesø-området. Sandfanget har eksisteret i mange år, men har været forsømt og ikke vedligeholdt. Dette skal der rettes op på.

Ad 7.: Opgravning af vandløbsbund op- og nedstrøms Krogenlundvej

Ved denne regulering henstiller vi anlæggelse af endnu et sandfang, direkte opstrøms for rørdløbet. Foranstaltningen vil kun give marginale ekstra omkostninger under anlægsfasen, men

fordelen vil være at fange sediment, inden det vil aflejres i rørlægningen. Derved mindskes risiko for nedsat vandføring i rørlægningen yderligere.


Vi henstiller til, at renoveringen af bygningsværket ved rørindløbet udføres på en måde, så det bliver nemt at fjerne grøde fra rørindløbet.

Sluttelig vil vi anbefale at holde øje med Græse Ås vandføring på strækningen igennem Kedelsø samt brinkerrosion opstrøms Kedelsø for at kunne vurdere behov for ekstra virkemidler i de kommende år. Vi mener at denne aktivitet passende kan formuleres som vilkår for delprojekter 2 (udlægning af sten) og 3 (etablering af vådområde), eftersom det hjælper med at vurdere konsekvenserne af de planlagte ændringer i vandløbets allerøverste del.

Af samme grund henstiller vi fremadrettet at etablere automatiske målinger af både vandspejl i vådområdet og afløbsmængder fra vådområdet. Disse kan passende stilles som vilkår for delprojekt 3.

Med venlig hilsen,


Allan Jensen Asmussen, fmd.
Hørup Skovvej 16
3600 Frederikssund
allan@christianshvile.dk



D 11/2-2021

Allerød Kommune
Natur og Miljø
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Mail: naturogmiljoe@alleroed.dk



Den 12. februar 2021

Lulla Forchhammer

lulla@ecolaw.dk

Vedr. reguleringsprojekter i øvre Græse Å samt Kedelsø-Langsø Ådal

På vegne af ejerne af Mørdrupgård, beliggende Mørdrupvej 7-9, 3540 Lyngby, skal jeg hermed fremkomme med mine bemærkninger til den fremsendte høringsskrivelse vedrørende udkast til diverse reguleringsprojekter i øvre Græse Å samt i Kedelsø-Langsø Ådal.

Som udgangspunkt er vi tilhængere af projekter, der forbedrer vandmiljø og biodiversitet. Det fremsendte udkast til reguleringsprojekter vedrører overvejende å-løbet opstrøms Mørdrupgårds jorde og vi har ingen indvendinger mod de foreslåede tiltag.

Men da også Kedelsø og Langsø Ådal i mindre omfang bliver berørt, ligger det os dog på sinde (endnu engang) at gøre opmærksom på, at Allerød Kommune, i forbindelse med indsænkningen af indløbet under Krogenlundvej, har handlet ulovligt og imod åregulativets bestemmelser.

Af den fremsendte skrivelse fremgår det da også på side 6, lidt under midten, at rørføringen ifølge regulativet skal være Ø 1000 mm, men over en strækning på 30 m. alene er Ø 500 mm, hvilket bevirker, at vandet opstaves opstrøms rørføringen.

Ydermere er tilledning af vand til Græse Å igennem de seneste 20 år betydeligt øget, dels igennem udledning af spildevand fra Lyngby renseanlæg, og dels via overfladevand fra de bebyggede områder. Denne øgede tilledning er gennemført uden hensyntagen til afvandingsforholdene på Kedelsø.

Vi har således bemærket, at vandløbsprofilen til tider har været 2/3-dele fyldt med vand, hvilket svarer til en forhøjning af vandstanden i åen på ca. 80 cm over det vandspejl, som afvandingssystemet af Kedelsø er planlagt til. Ofte går der kun få timer efter et regnskyld, før rørløbet ved Krogenlundvej er dækket helt af vand og opstuvningen varer ved i lang tid.

Skindergade 23
Postboks 2257
DK-1019 København K
+ 45 33 44 55 66
ecolaw.dk
CVR. 38755498

De dyrkningsmæssige konsekvenser har været omfattende. Således har landbrugsjorden på Kedelsø har ikke kunnet pløjes de sidste 10 år og muligheden for produktion af økologiske højbærdiafgrøder med dækningsbidrag på 20-50.000 kr. årligt eksisterer ikke længere. Dele af Kedelsø er så vandlidende, at de allerede nu ikke kan høstes mere. I øjeblikket anvendes det areal, hvor der stadig kan køres, til høslæt.

Vi mener derfor, at det skal med i kommunens plan for regulering af vandløbet, at Mørdrupgård kompenseres for det tab der er lidt, som følge af kommunens lovstridige nedskallering af rørføringen under Krogenlundvej.

Når det er sagt, er vi positivt indstillet overfor det forslag der er stillet, nemlig at der sker en opgravning af vandløbsbunden såvel op- som nedstrøms Krogenlundvej, idet vi dele kommunens opfattelse af, at det vil bidrage til at rense rørføringen for sand.

Vi tror dog ikke på, at tiltaget fuldt ud kan regulere afløbet på en sådan måde, at dyrkning af landbrugsjorden på Kedelsø kan reetableres.


Som det tidligere er tilkendegivet overfor Allerød Kommune, er ejerne af Mørdrupgård indstillet på, at Kedelsø omdannes til vådområde, men alene efter aftale af en passende erstatning for det tab der er lidt, som følge af kommunens lovstridige tiltag i forbindelse med rørføringen under Krogenlundvej.

Ejerkredsen ser i øvrigt frem til næste fase af reguleringsprojektet, idet vi vil være positivt stemt overfor et projekt om genslyngning af åen nedstrøms Krogenlundvej.

Med venlig hilsen

p.v.a. ejerkredsen

Lujia Forchhammer



Ole Dahlqvist Sørensen

Fra: [REDACTED]
Sendt: 11. februar 2021 17:02
Til: Ole Dahlqvist Sørensen
Cc: O Natur og Miljø
Emne: Høringssvar vedr. reguleringsprojekt ved Græse Å

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Kategorier: Natur

Kære Ole Dahlqvist Sørensen

Tak for din mail og vores samtale. Det glæder mig, at du vil gentænke projektet en gang til.

Høringssvar i forbindelse med reguleringprojekt ved Græse Å.

Vi bor på Krogenlundvej 13, lige der hvor Åen er rørlagt under vejen. Det er præcis det sted, hvor Allerød Kommune for år tilbage lavede et projekt, hvor Åen skulle fritlægges og rørlægges under vejen. Det var her i vores hus, at kommunen fortalte os og andre lodsejere, hvordan man havde tænkt sig det skulle foregå. Vi der har boet her i mange år, viste hvor meget vand der er i undergrunden og udtrykte derfor vores bekymring omkring alt graveriet, så tæt på vores hus. Man burde have lavet nogle ordentlige jordbundsundersøgelser, inden man går i gang med sådan et projekt. Men på det tidspunkt var der ingen grænser for hvad kommunen ville gøre og vi skulle bestemt ikke være bekymrede. Da de så først begynde at grave, kunne det selvfølgelig ikke lade sig gøre, fordi der var for meget vand. Derfor satte kommunen sugespidsen ned i jorden og lavede den grundvandssækning, som blev så katastrofal for vores huse og øvrigt hele området. Vores huse revnede på kryds og tværs, og Allerød Kommune fralagde sig et hvert ansvar. Vi måtte kæmpe i 6 år, for at få Allerød Kommune til påtage sig ansvaret og det blev da også et dyrt projekt for kommunen. Derfor er vi meget bekymrede, ved tanken om, at der nu igen skal rodes med åen. Vi oplever ikke at åen løber over sine breder, den har meget sjældent gået op til kanten, så derfor fraråder vi da på det kraftigste, at der graves mere. Vi ville selvfølgelig gerne have tillid til kommunen, men det er lidt svært med den behandling vi fik sidst og derfor vil vi også gerne have garanti for fuld erstatning for alle skader der måtte komme, hvis projektet gennemføres.

Venlig hilsen
Annie Laursen
Krogenlundvej 13

Sendt fra min iPad

Allerød Kommune

Natur og Miljø

Allerød Rådhus

Bjarkesvej 2

3450 Allerød

Holte 11. februar 2021.

Indsigelse mod Allerød Kommunes udkast til tilladelse til diverse reguleringsprojekter i Øvre Græse Å (også på denne strækning kaldet Kedelsø Å) – Langsø Ådal, Sagsnr. 16/12278.

Under henvisning til Allerød kommunes fremsendte høringsbrev af 15. januar 2021 i ovennævnte sag, skal jeg som advokat for direktør Kurt Mogensen, Krogenlundvej 11 3540 Lyngby, fremkomme med nedennævnte indsigelser mod Allerød Kommunes ovennævnte reguleringsprojekter af Græse Å:

Baggrund

Direktør Kurt Mogensen har ejet ejendommen Krogenlundvej 11 3540 Lyngby siden 1993.

I forbindelse med Allerød Kommunes udførelse af blotlægning af Græse Å i 1994, således, at åen ikke længere løb i en rørledning, men fremover i det åbne terræn, udførte Allerød Kommune et omfattende anlægsarbejde i forbindelse med Græse Å's underførelse ved Krogenlundvej. Dette anlægsarbejde resulterede bl.a. i en omfattende grundvandssænkning af området.

Min klients ejendom er opført i 1852 og funderet med et kampestensfundament direkte på det underliggende tørvelag. Da Allerød Kommune etablerede den førømtalte grundvandssænkning medførte det en kraftig udtørring af bl.a. det tørvelag, som indgik i min klients ejendoms fundering. Dette medførte, at kampestensfundamentet knækkede og sank med store sætningsrevner i min klients ejendom til følge.

Som det er Allerød Kommune bekendt medførte ovennævnte en 6 år lang retssag mellem min klient, Allerød Kommune og Frederiksborg Amt, som resulterede i tildeling af et stort erstatningsbeløb til min klient.

Det er min klients bekymring, at det projekt som Allerød Kommune nu ønsker udført og har sat i høring, her tænkes specielt på den del, der omfatter underføring ved Krogenlundvej og de påtænkte ændringer af åens bundkoter, kan indebære nye alvorlige sætnings-skader på min klients ejendom. Min klient ønsker derfor ikke dette arbejde udført.

Advokatfirmaet Eske Bruun

På vegne direktør Kurt Mogensen, ejer af ejendommen Krogenlundvej 11, 3450 Lyngø, skal jeg fremsætte følgende indsigelser:

Indsigelse 1.

Da det af Allerød Kommune ønskede udførte arbejde mellem station 2059 til station 2435 ikke kan udelukkes at påføre ejendommen Krogenlundvej 11 3450 Lyngø skader herunder sætningsskader på kortere eller længere sigt, skal der herved gøres indsigelser mod dette arbejdes udførelse.

Allerød Kommune bedes oplyse, hvordan kommunen har sikret sig, at der ved udførelse af det påtænkte arbejde jf. ovenfor ikke på kortere eller længere sigt vil være risiko for, at der kan opstå sætningsskader på ovennævnte ejendom.

Indsigelse 2.

Da det ikke af det fremsendte materiale i høringsbrev af 15. januar 2021 fremgår, at det af Allerød Kommune ønskede udførte arbejde ikke vil indebære nogen risiko for, at min klients ejendom, ikke kan blive påført skader herunder sætningsskader, skal der herved gøres indsigelser mod projektets udførelse som helhed.

Forbehold om at rejse erstatningskrav mod Allerød Kommune.


Såfremt Allerød Kommune til trods for ovennævnte indsigelser gennemfører det påtænkte projekt, skal jeg på min klients vegne tage forbehold for at gøre Allerød Kommune erstatningsansvarlig for enhver skade på min klients ejendom og ethvert tab som min klient måtte lide som følge af projektets gennemførelse.

Med venlig hilsen



Ole Eske Bruun.

Advokat(H).



Ole Dahlqvist Sørensen

Fra: [REDACTED]
Sendt: 8. februar 2021 15:44
Til: Ole Dahlqvist Sørensen
Emne: Re: Høring af reguleringsprojekt for øvre Græse Å (Kedelsø Å)

Hej Ole

Tak for høringsbrev, som er forelagt Nyboder Grundfonds bestyrelse, der ingen indvendinger havde mod det beskrevne projekts realisering i Kedelsø Ådal.

Da Grundfonden erhvervede vor ejendom i Langsø Ådal i 1960-erne var åvandet af badevandskvalitet, til stor glæde for ejendommens brugere. Byudviklingen i Uggeløse/Lynge og den længe problemfyldte indkøring af rensningsanlægget Lynge Syd satte en midlertidig stopper for denne rekreative anvendelse, og denne midlertidighed har desværre vist sig noget mere langvarig end oprindeligt stillet i udsigt. Grundfonden påskønner alle anstrengelser for at få vandkvaliteten genetableret hhv. forbedret og ønsker endnu engang at fremhæve det ønskelige i at få samlet de kortlagte dræn/udløb fra de nedlagte lossepladser nord for Kedelsø å, og pumpet det udstrømmende perkolat til rensning (i anlægget Lynge Syd). Da åvandets indhold af miljøfremmede stoffer endnu ikke løbende monitoreres er Grundfonden, som tidligere påpeget, specielt bekymret for frigørelsen af reststoffer fra Cheminovas produktion af pesticider, der efter det oplyste blev deponeret her i (nu formentlig snart gennemtærede) metaltønder i 1960-erne, inden virksomhedens endelige udflytning til Harbøre Tange i Nordvestjylland.

Mange hilsener
Peter

At 20:52 Friday 15-01-2021, you wrote:

Kære Peter

Da I ikke som lodsejer står med et cvr-nummer sender jeg hermed information om høring reguleringsprojekt for Kedelsø Å der har som primært mål at stabilisere vand afledningen i åen. Du bedes videreformidle til rette vedkommende.

Projektets høringsbrev er vedlagt og der henvises yderligere til

<https://www.alleroed.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser>

For at se bilag mv.

Mvh

Ole Dahlqvist Sørensen
Natur- og vandløbsmedarbejder

Rådhuset
Direkte: +4548100819
E-mail: olds@alleroed.dk | Web: www.alleroed.dk



